

Термотоннель BS-4020 (220B)

Термотоннель серии BS модели 4020 предназначены для создания температурного коридора при упаковке продукции в термоусадочную пленку. Используется в составе полуавтоматических линий.Идеально подходит для совместной работы с упаковочным аппаратом для L-образной запайки и обрезки моделей BSF-501, BSF-601. Эти машины подобраны для оптимальной скорости работы и высокого качества упаковки.Скорость и температура внутри термотоннеля легко регулируется блоком управления, установленным на маши

Topogram Bis 20

Полное описание читайте на странице товара: https://alfaprom.org/product/termotonnel-bs-4020-220v/

Цена: 54107.00 руб.

Характеристики	
Вес (Кг)	60
Гарантия	12 месяцев
Напряжение	220B
Размер тонеля	(Д*Ш*В) 900*450*(50-250) (мм)
Габариты (Д*Ш*В)	1100*630*750мм
Материал корпуса	окрашенная сталь
Отводящий транспортер	нет
Скорость транспортера	0-10 (м / мин)



	T
Энергопотребление (кВт)	5.5
Регулировка температуры	0-300 град. С
Максимальная высота продукта	200мм
Максимальная нагрузка на транспортер	5 кг
Максимальный размер упаковываемого продукта	400*200* длина не лимитированна
Максимальный размер упаковываемого продукта	(Ш*В) 430*(40-240), длина упакововываемого продукта не ограничена

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - <u>YouTube</u>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают известные компании федерального масштаба.